

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : „Przebud. i rozbud. obiektu stołówki w PKW S.A. przy ZG Janina w Libiążu o garaż na jedno stanowisko parking. wraz z inst. wewn. (C.O. wod-kan., went.mech. i klim., elektr.) zmiana konstr.dachu na dz.ewid.nr 3519/69,3515/76 wraz z lok.ob.tymcz. na dz.ewid3515/76

ADRES INWESTYCJI : 32-590 Libiąż ul. Górnicza

INWESTOR : Południowy Koncer Węglowy S.A.

ADRES INWESTORA : 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana - roboty demontażowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002

DATA OPRACOWANIA : 12.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty demontażowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 21.5+21.7+119.0+19.9+10.2+7.8+14.4+7.9+8.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 230.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.810</b>
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 90.2+35.2+13.9+13.5+22.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 175.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.100</b>
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 21.57+10.46+70.5+10.7+6.38+7.58+14.0+15.2+10.2+8.76+8.55+516.0+43.0+ 4.8+5.0+12.4+1.76+11.3+12.0+12.1+20.1+13.6+1.94+13.2+3.41+4.8+2.05+ 58.8+41.6+51.8+12.8+4.53+5.3+5.86+18.09+31.5+29.1 -(1.89+13.29+3.5+13.49+19.97+2.54+11.23+5.91+11.9+11.76+11.06+53.58+ 12.4+15.98)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1120.740 -188.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>932.240</b>
4 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 26.4+12.3+57.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.100</b>
5 d.1	KSNR 7 0502-03 analogia	Sufity kasetowe- demontaż 21.57+10.46+70.5+10.7+6.38+7.58+14.0+15.2+10.2+8.76+8.55+21.5+516.0+ 21.7+43.0+4.8+5.0+12.4+1.76+11.3+12.0+12.1+20.1+13.6+1.94+13.2+3.41+ 4.8+2.05+58.8+41.6+119.0+51.8+12.8+4.53+5.3+5.86+18.09+31.5+29.1+ 90.2+19.9+10.2+11.14+4.6+7.8+14.4+7.9+13.14+35.2+13.9+13.5+8.41+3.56+ 26.4+12.3+57.4+24.7+39.8+22.3+2.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1722.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1722.660</b>
6 d.1	KNR 2-05 1007-02 z.o.7.	Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych z ociepleniem jednopowłokową montowaną metodą tradycyjną - demontaż 218.35+86.306+304.787+81.9+237.6+351.12+66.463+408.112+414.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2168.718	
				<b>RAZEM</b>	<b>2168.718</b>
7 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 13+23+22	szt. szt.	 58.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.000</b>
8 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2.53*1.76+3.8*1.76+1.24*1.76+3.8*1.76+2*1.49+5.97*1.8+2*(24*2.71)+3.05* 0.64+0.84*1.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>167.180</b>
9 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 8.61+7.2+10.049+3.14+2.6+2.52+2.87+2.205+4.715	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.909	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.909</b>
10 d.1	KNR-W 4-02 0522-04	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych dwurzędowych G-2 o długości 2.5-5.0 m 30.000	szt. szt.	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
11 d.1	KNR K-05 0101-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku 21.32+50.05+11.92+1.93+6.39+1.94+15.53+20.0+14.05+11.66	m m	 154.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.790</b>
12 d.1	KNR K-05 0101-04	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku 35.42	m m	 35.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.420</b>
13 d.1	KNR 2-02 1210-03 analogia	Demontaż kraty ponad 2 m2 1.32*1.03+2.53*1.76+0.8*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.692	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.692</b>
14 d.1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nienadającej się do użytku - daszki 5.26*0.82+2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.903</b>
15 d.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1.000	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7*0.46*3	m <sup>3</sup>	9.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.660</b>
17	KNR 2-13	Demontaż drabinek włazowych	szt.		
d.1	1009-03				
	analogia				
		1.000	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-02				
		2*(18.72*50.05)	m <sup>2</sup>	1873.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>1873.872</b>
19	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) -demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02				
	analogia				
		2*(18.72*50.05)	m <sup>2</sup>	1873.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>1873.872</b>
20	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0518-04	Dach nad garażem			
		5.77*16	m <sup>2</sup>	92.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.320</b>
21	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstęgach	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-01				
		5.77*16	m <sup>2</sup>	92.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.320</b>
22	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-06				
		92.32	m <sup>2</sup>	92.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.320</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0100		0.0100							
2.	Tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m <sup>3</sup>	0.0300		0.0300							
3.	materiały pomocnicze	zł										
<b>RAZEM</b>												

Słownie: