

## WYMAGANIA OFERTOWE

### I. Zamawiający:

Poludniowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi w zakresie napraw wciągników łańcuchowych typu: PWŁ3/6, PWŁ10, PWS-3, ŁWE3/6.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

### III. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, z zastrzeżeniem ppkt 7.
4. W przypadku, gdy dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.
7. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych załączników muszą być podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upoważnioną do reprezentowania oferentów w postępowaniu.  
Jeżeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, wówczas kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów.
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, które podpisały ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
  - a) nazwę i siedzibę oferenta;
  - b) datę sporządzenia oferty;
  - c) przedmiot oferty;
  - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy; termin realizacji poszczególnego zlecenia: zgodnie terminem podanym w załączniku nr 2,

- e) warunki transportu: (transport własny oferenta i na koszt oferenta)
- f) warunki i okres gwarancji; (minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od dnia przekazania wciągnika po naprawie Zamawiającemu);
- g) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
- h) w przypadku gdy oferent jest producentem urządzeń będących przedmiotem przetargu, przedstawi oświadczenie zgodnie z wzorem wg załącznika nr 5 wymagań ofertowych;
- i) w przypadku gdy oferent nie jest producentem urządzeń będących przedmiotem przetargu, przedstawi oświadczenie producenta tych urządzeń o udzieleniu autoryzacji oferentowi jako wykonawcy napraw urządzeń będących przedmiotem n/n postępowania - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 6 wymagań ofertowych.;
- j) deklaracja oferenta dotycząca napraw urządzeń wymienionych w ofercie, a będących przedmiotem przetargu - zgodnie z wzorem wg załącznika nr 7 wymagań ofertowych;
- k) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- l) oświadczenie, że oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- m) oświadczenie oferenta, że naprawy przeprowadzane będą zgodnie z DTR producenta z zastosowaniem oryginalnych części;
- n) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
- o) dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w lit. n) zostały należycie wykonane (referencje);

**14. Część handlowa oferty musi zawierać:**

- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę netto:
  - oferta cenowa winna być wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 2 pod rygorem odrzucenia;
  - cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy;
- e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem podatków powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej wystawione na samą spółkę;
- g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert; w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej współników, natomiast w przypadku spółki jawnej na samą spółkę;

- h) dowód wpłacenia wadium;
  - i) dowód wniesienia opłaty z tytułu wykupu wymagań ofertowych (w przypadku wykupu wymagań ofertowych w wersji papierowej), przy czym dowód ten musi wskazywać, że opłatę z tytułu wykupu wymagań ofertowych wniosł oferent, a w przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie – przynajmniej jeden z tych podmiotów;
  - j) warunki płatności:  
Wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  - k) forma płatności – przelew;
  - l) termin związania ofertą - 75 dni, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);
  - m) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - n) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  - o) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w ppkt 14 lit. e, f, g, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ppkt 14 lit. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

#### **IV. Termin i miejsce składania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w:  
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter),  
pokój nr 5  
do dnia 05.10.2011 r. godz. 14<sup>00</sup>

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) Nazwę i siedzibę oferenta;
- b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego;



- c) napis: „Nr przetargu: .... (wpisać numer)...  
Przetarg na :.....(podać temat).....”.
2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
  3. Oferent może zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów wymagań ofertowych.
  4. Zamawiający udzieli wyjaśnień oferentowi, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 6 dnia przed terminem składania ofert.
  5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe.
  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nie później niż do 7 dni przed terminem składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazana oferentom i jest dla nich wiążąca. W przypadku dokonania modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złożenia zapytania, o którym mowa w ppkt. 5, skraca się do 3 dni przed terminem składania ofert.
  7. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

#### V. Wadium

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł) w terminie do dnia poprzedzającego komisijne otwarcie ofert.
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu, lub
  - b) gwarancjach bankowych (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit. l) ), lub
  - c) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określonym w pkt III ppkt 14 lit. l) ), lub
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit. l) ),
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6. b) ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przebiegowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank Pekao SA nr rachunku 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994, z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-.....(podać temat lub temat oraz nr zadania, nr konta bankowego).....”.
5. Dowód wniesienia wadium w formie innej pieniądza, tj. dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ppkt 2 lit. b) – e), należy złożyć w oryginale w tej samej kopercie, która zawiera ofertę, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty (jako integralną część oferty), przed upływem terminu określonego w ppkt 1. Dokument gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ppkt 2 lit. b) – e), musi zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela – do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI ppkt 4, przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie.
6. Za datę wniesienia wadium uważa się:
  - a) dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu;

- b) dzień złożenia oferty w Kancelarii Głównej Zamawiającego pod adresem wskazanym w ppkt. 1 w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

#### **VI. Zwrot wadium**

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją,
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
5. Zwrotu wadium oferentom, których oferty wpłynęły po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu.

#### **VII. Wymagany termin realizacji przedmiotu przetargu:**

24 miesiące od dnia zawarcia umowy

#### **VIII. Projekt umowy**

Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego.

#### **IX. Tryb udzielania wyjaśnień**

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

- a) w sprawach technicznych:  
- Sławomir Onak tel. 32 618 50 62.
- b) w sprawach formalno-prawnych:  
Wydział Umów: tel. 32 618 56 80

#### **X. Otwarcie ofert**

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 06.10.2011 r. o godz. 10<sup>00</sup> w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku Zarządu
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
  - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
  - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia; nie otwiera ofert złożonych po terminie; zwrotu ofert, które zostały złożone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie po zakończeniu części jawnej przetargu;
  - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, oraz warunków płatności zawartych w ofertach. Ceny nie podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty handlowej zawiera powyżej 20 pozycji cen jednostkowych.
  - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

#### **XI. Część niejawna przetargu.**

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów ( e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane usługi wymagań określonych

w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu, wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
  - a) złożone po wyznaczonym terminie;
  - b) gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe;
  - c) które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ppkt. 2, nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych;
  - d) gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. Komisja przeprowadza negocjacje z Oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, jeżeli w przetargu nie stosuje się aukcji elektronicznej. W tym celu Komisja zaprasza wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania. Oferent może przed ustalonym terminem negocjacji złożyć Zamawiającemu na piśmie lub faksem (decyduje chwila doręczenia) ofertę z ceną niższą, niż zgłoszona w przetargu. W takim przypadku – w razie nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia się – oferta ta jest traktowana tak, jakby została złożona przez oferenta w toku negocjacji.
6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

## XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty

1. Cena naprawy urządzenia oraz części zamiennych	- waga 90 %
2. Gwarancja	- waga 10 %
	<hr/>
Razem:	100 %

### Uszczegółowienie kryterium oceny ofert

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru:

$$W=0,9C_i+0,1G_i$$

gdzie:

W – ilość punktów badanej oferty [pkt],

C<sub>i</sub>- ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt];

G<sub>i</sub>- ilość punktów badanej oferty uzyskanej z gwarancji [pkt];

gdzie:

$$C_i = (C_{\min}/C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt]},$$

C<sub>min</sub> – najniższa cena w złożonych ofertach (zł);

C<sub>bad</sub>- cena oferty badanej (zł)

$$G_i = (G_{\text{bad}}/G_{\max}) \times 100 \text{ [pkt]},$$

G<sub>max</sub> – najdłuższa gwarancja w złożonych ofertach;

G<sub>bad</sub> – gwarancja oferty badanej;

*Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy liczone od daty przekazania wciągnika Zamawiającemu tu. Deklarowany okres gwarancji ponad 24 miesiące będzie traktowany przy obliczaniu ilości punktów w „kryterium gwarancji” - jako 24 miesiące.*

## XIII. Rozstrzygnięcie przetargu

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony w terminie do 45 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Decyzję o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. może podjąć decyzję o stwierdzeniu nieważności przetargu lub jego części bez podania przyczyny.



5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferty zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Oferta otwarta nie podlega zwrotowi.
8. Opłata z tytułu wykupu wymagań ofertowych, o której mowa w pkt III, ppkt 14, lit. i), nie podlega zwrotowi.

#### **XIV. Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.  
*UWAGA: Przez ofertę częściową rozumie się złożenie oferty cenowej na dany typ wciągnika w zakresie naprawy podstawowej oraz naprawy rozszerzonej (nowe części zamienne), w innym przypadku oferta zostanie odrzucona*
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

#### **Załączniki:**

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 – Wzór oferty cenowej.
- zał. nr 3 - Wzór oferty technicznej.
- zał. nr 4 - Wzór oferty handlowej.
- zał. nr 5 - Wzór oświadczenia producenta maszyny/urządzenia.
- zał. nr 6 - Wzór oświadczenia producenta maszyny/urządzenia o udzieleniu autoryzacji wykonawcy naprawy.
- zał. nr 7 - Wzór deklaracji wykonawcy będącego producentem/ upoważnionym przedstawicielem producenta/autoryzowanym wykonawcą napraw maszyn/urządzeń.
- zał. nr 8 – Wzór wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat.
- zał. nr 9 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Zakład Górniczy Sobieski  
Dział Techniczne Organizacyjny  
Nadsztygar Spawalnictwa

*Sławomir Onak*  
TTO-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI  
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych  
ZG SOBIESKI  
Kierownik Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Albin Figa*  
TM-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI  
Dyrektor Techniczny  
Zakładu Górniczego Sobieski  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego  
*mgr inż. Wojciech Kamiński*  
TT-1

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych ZG Janina  
Kierownik Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Zbigniew Michalczyk*  
TM-2

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego  
*mgr inż. Witold Kasperekiewicz*  
TT-2

Zakład Górniczy Janina  
Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni  
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Włodzisław Witkowski*

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY – wg przedmiotu zamówienia

### I. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Naprawa wciągników łańcuchowych typu PWŁ 3/6, PWŁ 10, PWS 3, ŁWE 3/6 i podzespołu tj.: silnika z rozrządem, przekładni z zespołem nośnym, wózka jezdnego w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

### II. Łańcuchowe wciągniki pneumatyczne PWŁ, PWS.

1. Zakres naprawy podstawowej wciągników pneumatycznych typu: PWŁ 3/6; PWŁ 10, PWS 3 lub ich ww. podzespołów obejmuje:

- a) demontaż i czyszczenie, mycie części,
- b) kontrolę i weryfikację części do naprawy lub wymiany,
- c) wymianę kompletu łożysk, uszczelnień i elementów złącznych na nowe,
- d) montaż podstawowych podzespołów wraz z badaniami szczelności i parametrów technicznych na stanowisku kontrolnym,
- e) montaż urządzenia wraz z próbami ruchowymi na stanowisku prób,
- f) malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne po wykonanej naprawie,
- g) trwałe oznakowanie (tabliczka firmowa z nr fabrycznym / rok produkcji / rok naprawy),
- h) wciągnik po naprawie musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

2. Zakres naprawy rozszerzonej:

- a) pełny zakres naprawy podstawowej oraz:
- b) w przypadku niekompletnych czy też uszkodzonych wciągników łańcuchowych uzupełnić brakujące elementy na części nowe oryginalne producenta Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o. ujęte w Załączniku nr 1, tabela nr 2 w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej.

### III. Łańcuchowe wciągniki elektryczne ŁWE

1. Zakres naprawy podstawowej wciągnika elektrycznego typu ŁWE 3/6 lub jego podzespołów tj: napędu łańcuchowego wciągnika elektrycznego czy też przekładni z zespołem nośnym obejmuje:

- a) demontaż i czyszczenie, mycie części,
- b) weryfikacja części do naprawy lub wymiany,
- c) wymiana kompletu elementów złącznych, tulejek dystansowych na nowe,
- d) montaż urządzenia wraz z próbami ruchowymi na stanowisku prób,
- e) malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne,
- f) trwałe oznakowanie (tabliczka firmowa z nr fabrycznym / rok produkcji / rok naprawy),
- g) wciągnik po naprawie musi spełniać wymagania RMG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

2. Zakres naprawy rozszerzonej:

- a) pełny zakres naprawy podstawowej oraz:
- b) w przypadku niekompletnych czy też uszkodzonych wciągników łańcuchowych uzupełnić brakujące elementy na części nowe oryginalne producenta „GÓRMECH” lub Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o. ujęte w Załączniku nr 1, tabela nr 2 w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej.

### IV. Wymagania jakościowe:

1. Wykonawca wraz z dostawą naprawionego urządzenia sporządzi i dostarczy zamawiającemu następujące dokumenty:

- a) Kartę prób wciągnika lub jego podzespołu.



- b) Świadectwo jakości przeprowadzonej naprawy.
  - c) Kartę gwarancyjną.
- V. Wymagania organizacyjne:
1. Naprawy wciągników łańcuchowych typu PWŁ, PWS i ŁWE wykonywane będą u Wykonawcy.
  2. Po wykonanym remoncie Strony dokonają odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego Protokołem Zdawczo-Odbiorczym.
  3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko odebrać od Zamawiającego wciągniki łańcuchowe lub ich podzespoły do naprawy i dostarczyć je Zamawiającemu po wykonanej naprawie.

Zakład Górniczy Sobieski  
Dział Techniczno-Organizacyjny  
Nadsztygar Spawalnictwa

*Sławomir Onak*

.....  
TTO-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI  
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych  
ZG SOBIESKI  
Kierownik Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Albin Figa*

.....  
TM-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI  
Dyrektor Techniczny  
WZ Zakładu Górniczego Sobieski  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

*mgr inż. Wojciech Kamiński*

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych ZG Janina  
Kierownik Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Zbigniew Michalczyk*

.....  
TM-2

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

*mgr inż. Witold Kasperkiewicz*

.....  
TT-2

**- WZÓR -****Oferta cenowa****naprawy wciągników łańcuchowych typu PWŁ-3/6, PWŁ-10, ŁWE3/6, PWS-3****Tabela nr 1. – Oferta cenowa naprawy wciągników i ich podzespołów**

Lp.	Wyszczególnienie naprawianych typów (elementów) wciągników	Cena jednostkowa netto naprawy podstawowej (zł / szt.)	Termin wykonania naprawy podstawowej (ilość dni)*	Termin wykonania naprawy rozszerzonej (ilość dni)**
1.	PWŁ 3/6 (naprawa kompletnego urządzenia)			
a)	Silnik z rozrzędem PWŁ 3/6			
b)	przekładnia z zespołem nośnym			
2.	PWŁ 10 (naprawa kompletnego urządzenia)			
a)	Silnik z rozrzędem PWŁ 10			
b)	przekładni z zespołem nośnym			
3.	PWS-3 (naprawa kompletnego urządzenia)			
a)	wózek jezdny			
4.	wciągnik PWŁ 3/6 (wykonanie specjalne)			
5.	ŁWE 3/6 (naprawa kompletnego urządzenia)			
a)	napęd ŁWE 3/6			
b)	przekładnia z zespołem nośnym			

\*) Maksymalny termin wykonania naprawy podstawowej – 20 dni od dnia zgłoszenia naprawy.

\*\*) Maksymalny termin wykonania naprawy rozszerzonej – 30 dni od dnia zgłoszenia naprawy.

**Tabela nr 2. – Oferta cenowa części zamiennych, podzespołów do naprawy rozszerzonej**

Lp.	Nazwa części	Nr rysunku	Cena netto
1.	Silnik z rozrzędem i sterowaniem	N92.039-01/2-H	
2.	Silnik pneumatyczny	G92.039-01.01/b	
3.	Kadłub silnika	G92.039-01.01.001/e	
4.	Kadłub hamulca	G92.039-01.01.002/A	
5.	Cylinder	G92.039-01.01.004	
6.	Podkładka wirnika I	G92.039-01.01.005/a	
7.	Cylinder hamulca	G92.039-01.01.008	
8.	Pokrywa cylindra	G92.039-01.01.009	
9.	Tłok hamulca	G92.039-01.01.010	
10.	Tarcza cierna	G92.039-01.01.011/a	
11.	Tarcza hamulcowa	G92.039-01.01.012/a	
12.	Pierścień dystansowy	G92.039-01.01.013/1	
13.	Łopatką wirnika	N92.039-01.01.014/a	
14.	Sprężyna	G92.039-01.01.015	
15.	Zawór	G92.039-01.01.16	
16.	Krażek zabezpieczający	G92.039-01.01.017/a	
17.	Kołek z otworem	G92.039-01.01.035	
18.	Rozrzęd ze sterowaniem	N92.039-01.02.-H	
19.	Rozrzęd	N92.039-01.02.01-H/a	
20.	Kadłub rozrzędu	N92.039-01.02.01.01-H/b	
21.	Iglica	G92.039-01.02.01.004/b	
22.	Uszczelka	G92.039-01.02.01.005	
23.	Końcówka oczkowa	G92.039-01.02.01.16	

24.	Śruba łącznika	G92.039-01.02.01.07	
25.	Dwuzł. stożkowy z sitkiem	G92.039-01.02.01.08/b	
26.	Sprężyna	G92.039-01.02.01.009/a	
27.	Reduktor Rd32/G1	G92.039-01.02.01.006	
28.	Pokrywa	G92.039-01.02.01.016/a	
29.	Uszczelka	G92.039-01.02.01.019	
30.	Śruba	G92.039-01.02.01.018/a	
31.	Kołek	G92.039-01.02.02.006/a	
32.	Sprężyna	G92.039-01.02.02.007	
33.	Podstawa uchwytu	G92.039-01.02.02.08	
34.	Nakrętka Rd32x1/8"	G92.039-01.003	
35.	Uszczelka	G92.039-01.004/a	
36.	Uszczelka gumowa	G92.039-01.01.041/1	
37.	Przewód nowy „DEHAK”	10x5000	
38.	Pokrywa wirnika	G92.039-01.01.006/2	
39.	Pokrywa łożyska	G92.039-01.01.007/2	
40.	Wirnik	G92.039-01.01.003/2	
41.	Uszczelka ø30/25x3,5	G92.039-01.01.040	
42.	Wkręt z łbem M6x45x5,8-B	N92.039-01.01.023	
43.	Tłoczek	N92.039-01.02.01.03-H	
44.	Pokrywa rozrządu	N92.039-01.02.01.002	
45.	Przekładnia	G92.039-02/a	
46.	Kadłub przekładni	G92.039-02.001/b	
47.	Pokrywa	G92.039-02.002/c	
48.	Jarżmo I	G92.039-02.003	
49.	Jarżmo II	G92.039-02.004	
50.	Jarżmo III	G92.039-02.005/b	
51.	Wieniec zębaty I	G92.039-02.006	
52.	Wieniec zębaty II	G92.039-02.007	
53.	Wieniec zębaty III	G92.039-02.008	
54.	Koło biegowe III	G92.039-02.009/b	
55.	Koło biegowe II	G92.039-02.010/a	
56.	Koło biegowe I	G92.039-02.011/a	
57.	Oś III	G92.039-02.012/a	
58.	Oś II	G92.039-02.013	
59.	Oś I	G92.039-02.014/a	
60.	Wałek zębaty	G92.039-02.015	
61.	Podkładka	G92.039-02.016/a	
62.	Uchwyt	G92.039-02.017	
63.	Pierścień	N92.039-02.018	
64.	Zespół nośny	G92.039-03	
65.	Zespół roboczy	G92.039-03.01	
66.	Kadłub nośny	G92.039-03.01.001/a	
67.	Koło łańcuchowe napędowe	G92.039-03.01.002/b	
68.	Wyrzutnik łańcuchowy	G92.039-03.01.003	
69.	Zawiesie 6t	G92.039-03.02	
70.	Półuchwyt 6t	G92.039-03.02.001/a	
71.	Łącznik	G92.039-03.02.02	
72.	Hak A6/3t	A6,3/BN83/1728-04	
73.	Zblocze	G92.039-03.03	
74.	Półkadłub zblocza	G92.039-03.03.001/d	
75.	Koło łańcuchowe bierne	G92.039-03.03.002/b	
76.	Oś	G92.039-03.03..003/a	
77.	Zaczep 3t	G92.039-03.04	
78.	Półuchwyt	G92.039-03.04.001/a	



79.	Amortyzator	N92.039-03.005	
80.	Podkładka	G92.039-03.006	
81.	Śruba dwustronna	G92.039-03.007/b	
82.	Śruba dwustronna	G92.039-03.007/M	
83.	Hak A 3,2t	A3,2/BN83/1728-04	
84.	Łańcuch 12m	13x36 BN-81/1728	
85.	Łańcuch 6m	13x36 BN-81/1728	
86.	Sprzęgło	G92.039-004	
87.	Zawór bezpieczeństwa	G92.039-09	
88.	Pierścień tłumiący	N92.039-010	
89.	Wpust 45n 6x6x22	PN-70/M-85005	
90.	Wpust 47n 10x8x25	PN-70/M-85005	
91.	Wpust 48n 10x8x20	PN-70/M-85005	
92.	Wpust 48n 10x8x36	PN-70/M-85005	
93.	Wpust 48n 5x5x20	PN-70/M-85005	
94.	Uchwyt sterujący /PWŁ 3/6/	W92.002-01.02.02/2	
95.	Silnik z rozrzędem	W92.002-01/1	
96.	Silnik pneumatyczny	W92.002-01.01	
97.	Kadłub silnika	W92.002-01.01.001/1	
98.	Kadłub hamulca	W92.002-01.01.002/1	
99.	Wirnik	W92.002-01.01.003/1	
100.	Cylinder	W92.002-01.01.004	
101.	Podkładka wirnika I	W92.002-01.01.005	
102.	Podkładka wirnika II	W92.002-01.01.006/1	
103.	Cylinder hamulca	W92.002-01.01.007	
104.	Pokrywa cylindra	W92.002-01.01.008	
105.	Tłok hamulca	W92.002-01.01.009/1	
106.	Tarcza cierna	W92.002-01.01.010	
107.	Tarcza hamulcowa	W92.002-01.01.011	
108.	Kadłub sterujący	W92.002-01.02.01/3	
109.	Łopata wirnika	W92.002-01.01.012/1	
110.	Tuleja	W92.002-01.02.02.005	
111.	Złączka	W92.002-01.02.01.06/2	
112.	Tłoczek wypukły	W92.002-01.02.02.002	
113.	Tłoczek wklęsły	W92.002-01.02.02.003	
114.	Rozrzęd ze sterowaniem	W92.002-01.02/1	
115.	Rozrzęd	W92.002-01.02.01/H	
116.	Końcówka oczkowa	W92.002-01.02.01.06	
117.	Zespół nośny	W92.002-02/1	
118.	Pokrywa rozrzędu	W92.002-01.02.01.02/S	
119.	Zespół roboczy	W92.002-02.01/1	
120.	Kadłub nośny	W92.002-02.01.001/1	
121.	Półuchwyt 10t	W92.002-02.01.002/1	
122.	Pokrywa	W92.002-02.01.003	
123.	Tuleja	W92.002-02.01.004/2	
124.	Grzybek	W92.002-02.01.05/3	
125.	Koło łańcuchowe	W92.002-02.02.002	
126.	Hak A 10 t	BN-83/1728-04	
127.	Zblocze	W92.002-02.02	
128.	Półkadłub zblocza	W92.002-02.02.001/2	
129.	Półkadłub zderzaka	W92.002-02.02.003/1/M	
130.	Półkadłub zderzaka	W92.002-02.02.003/1	
131.	Sprężyna	W92.002-02.02.006/1	
132.	Przewód nowy „DEHAK”	W92.002-03/2	
133.	Złączka	W92.002-03.001/1	

134.	Sterownik do PWŁ-10	W92.072-10.01	
135.	Koło jezdne napędowe	W92.045-03	
136.	Koło jezdne napędowe	W92.045-04	
137.	Przewód zasilający	W92.045-09	
138.	Przewód zasilający	W92.045-10	
139.	Kadłub	W92.045-01	
140.	Pierścień	W92.045-01.002	
141.	Koło	W92.045-03.001	
142.	Koło zębate	W92.045-03.002	
143.	Oś koła napędowe	W92.045-03.003	
144.	Tuleja	W92.045-03.004	
145.	Koło	W92.045-04.001	
146.	Oś koła jezdnego	W92.045-04.002	
147.	Tuleja	W92.045-04.003	
148.	Przełączka	N92.045-06	
149.	Zaczep	W92.045-07	
150.	Pokrywa	W92.045-08	
151.	Koło zębate	W92.045-013	
152.	Wałek zębaty	W92.045-014	
153.	Wałek zębaty	W92.045-015	
154.	Sworzeń	W92.045-016	
155.	Śruba dwustronna	W92.045-017	
156.	Rura	W92.045-018	
157.	Pokrywa	W92.045-019	
158.	Pierścień dociskowy	W92.045-020	
159.	Pokrywa	W92.045-021	
160.	Uszczelka	W92.045-022	
161.	Śruba dwustronna	W92.045-024	
162.	Sworzeń	W92.045-025	
163.	Korek	W92.045-026	
164.	Podkładka	W92.045-027	
165.	Przegub	W92.045-57.03.02	
166.	Zaczep przegubu	W92.045-57.03.02.001	
167.	Sworzeń	W92.045-57.03.03.003	
168.	Łącznik 6t	W92.072-07	
169.	Zespół sterowania	W92.072-10	
170.	Łożysko 6017		
171.	Łożysko 6005		
172.	Łożysko 6009		
173.	Łożysko 6002zz		
174.	Łożysko 6018		
175.	Łożysko 6015zz		
176.	Łożysko 6306zz		
177.	Łożysko K14		
178.	Łożysko K16		
<b>Napęd wciągnika ŁWE 3/6</b>			
179.	Skrzynka	SRJ	
180.	Stycznik	TSM-1	
181.	Płyta montażowa		
182.	Listwa przyłączeniowa		
183.	Transformator	TS-25VA	
184.	Pokrywa	G01.01	
185.	Wyłącznik krańcowy		
186.	Dźwignia		
187.	Zaślepka		

188.	Ośłona dźwigni		
189.	Koło zębate	G01.07	
190.	Tuleja	G01.03	
191.	Szpilka		
192.	Tarcza hamulcowa	G01.12	
193.	Zwora	G01.13	
194.	Sprężyna		
195.	Elektromagnes	G01.05	
196.	Układ diodowy		
197.	Korpus silnika		
198.	Wirnik z wałkiem	G01.07	
199.	Klin		
200.	Tuleja dystansowa	G01.15	
201.	Stojan		
202.	Pokrywa przednia	G01.06	
203.	Pokrywa tylnia		
204.	Pierścień		
205.	Tuleja dystansowa		
206.	Wentylator		
207.	Ośłona wentylatora		
208.	Gniazdo wpustu		
209.	Wpust kablowy		
210.	Łożysko 6203		
211.	Łożysko 6202		
212.	Listwa		

**Wymagania techniczne:**

Naprawy zostaną wykonane zgodnie z DTR producenta a części użyte do naprawy będą fabrycznie nowe.

Zakład Górniczy Sobieski  
Dział Techniczno-Organizacyjny  
Nadsztytna Spawalnictwa

mgr inż. Sławomir Onak  
TTO-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI  
Główny Inżynier ds. Energo mechanicznych  
ZG SOBIESKI  
Kierownik Działu Energo mechanicznego

mgr inż. Albin Figa  
TM-1

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier ds. Energo mechanicznych ZG Janina  
Kierownik Działu Energo mechanicznego

mgr inż. Zbigniew Michalczyk  
TM-2

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI  
Dyrektor Techniczny  
Zakładu Górniczego Sobieski  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Wojciech Kamiński  
TT-1

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Witold Kasperkiewicz  
TT-2

Zakład Górniczy Janina  
Główny Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni  
Z-ca Kierownika Działu Energo mechanicznego

mgr inż. Władysław Witkowski



## WZÓR OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:  
pełna nazwa oferenta: .....  
.....  
.....  
adres pocztowy: .....  
.....  
.....
2. Data sporządzenia oferty:.....
3. Przedmiot oferty: *Usługi w zakresie napraw wciągników łańcuchowych typu: PWŁ3/6, PWŁ10, PWS-3, ŁWE3/6.*
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy; termin realizacji poszczególnego zlecenia: zgodnie terminem podanym w załączniku nr 2.
5. Warunki transportu: *(należy wpisać: „transport własny oferenta i na koszt oferenta”)*  
.....
6. Okres gwarancji:  
.....  
*(minimalny okres gwarancji powinien wynosić 12 miesięcy od dnia przekazania wciągnika po naprawie Zamawiającemu)*
7. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.
8. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
9. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
10. Oświadczamy, że naprawy przeprowadzane będą zgodnie z DTR producenta z zastosowaniem oryginalnych części.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 11.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:  
zał. nr ... .
  - 11.2. Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione ww. wykazie zostały należycie wykonane (referencje):  
zał. nr ... .
  - 11.4. Oświadczenie oferenta zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 lub 6 wymagań ofertowych;  
zał. nr ... .

- 11.3. Deklaracja oferenta dotycząca naprawy urządzeń wymienionych w ofercie, a będących przedmiotem przetargu – zgodnie ze wzorem wg załącznika nr 7 wymagań ofertowych; zał. nr ... .

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Zakład Górniczy Sobieski  
Dział Techniczno-Organizacyjny  
Nadsztywna Spawalnictwa

  
Sławomir Onak

## WZÓR OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:  
pełna nazwa oferenta: .....  
.....  
.....  
skrót nazwy oferenta: .....  
NIP: .....  
REGON: .....  
adres pocztowy: .....  
nr telefonu: .....  
nr faksu: .....  
e-mail: .....  
  
(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)
2. Data sporządzenia oferty: .....
3. Przedmiot (zakres) oferty: .....
4. Cena netto .....
  - Oferta cenowa winna być wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 2 pod rygorem odrzucenia.
  - Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy,
5. Warunki płatności:
  - Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.
  - Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Forma płatności: przelew.
7. Termin związania ofertą: Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.
8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  - 11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:  
zał. nr ... .
  - 11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty



zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczeniem podatków powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej wystawione na samą spółkę:

zał. nr ... .

- 11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie potwierdzające niezaleganie z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinno być wystawione zarówno na spółkę jak i jej wspólników, natomiast w przypadku spółki jawnej na samą spółkę:

zał. nr ... .

- 11.4. Dowód wpłacenia wadium:

zał. nr ... .

- 11.5. Dowód wniesienia opłaty z tytułu wykupu wymagań ofertowych - w przypadku wykupu wymagań ofertowych w wersji papierowej:


zał. nr ....

- 11.6. Pełnomocnictwa\*\*):

zał. nr ....

\*) – w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Zakład Górniczy Sobiechów  
Dział Techniczny Organizacji  
Nadsztygów Spawalnictwa  
  
Sławomir Onak

Miejscowość: ....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

.....

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ


Dotyczy: .....  
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy: .....

**Oświadczamy**, że jesteśmy producentem/upoważnionym przedstawicielem Producenta<sup>1)</sup> maszyn/urządzeń będących przedmiotem przetargu

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
Upoważnionych do reprezentowania **Producenta maszyny/urządzenia**)

1) niepotrzebne skreślić

Zakład Górniczy Sobieski  
Dział Techniczny-Organizacyjny  
Nadsztygar Spawalnictwa  
  
Sławomir Onak

Miejscowość: ....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

.....

**OŚWIADCZENIE PRODUCENTA MASZYN/URZĄDZEŃ  
O UDZIELENIU AUTORYZACJI  
WYKONAWCY NAPRAW**

Dotyczy: .....

(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy: .....

Uprawnieni do reprezentowania **Producenta/ upoważnionego przedstawiciela Producenta<sup>1)</sup>** oświadczamy, iż niżej wymienionemu Wykonawcy:

1. **Udzieliliśmy autoryzacji** w zakresie świadczenia usług naprawczych produkowanych przez nas maszyn/urządzeń w zakresie nie mniejszym niż przedmiot niniejszego postępowania oraz na okres nie krótszy niż termin realizacji zamówienia.
2. **Zapewniamy** dostawę części zamiennych podzespołów ujętych w dokumentacji na podstawie, której wyrób został wprowadzony do obrotu, niezbędnych do świadczenia usług naprawczych w całym okresie trwania umowy.
3. **Udostępniliśmy** dokumentację niezbędną do przeprowadzenia napraw w zakresie przedmiotu zamówienia/zaakceptowaliśmy dokumentację naprawczą Wykonawcy<sup>1)</sup>.

.....

(pieczęć i podpisy osoby/osób Upoważnionych do reprezentowania  
Producenta maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela)

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Zakład Górniczy "Głęboka"  
Dział Techniczny/Organizacyjny  
Nadsztyg / Spawalnictwo

Stanisław Onaś

Miejscowość: ....., dnia .....

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie: .....

Adres siedziby: .....

.....

**DEKLARACJA WYKONAWCY BĘDĄCEGO  
PRODUCENTEM/UPOWAŻNIONYM PRZEDSTAWICIELEM  
PRODUCENTA/AUTORYZOWANYM WYKONAWCĄ<sup>1)</sup> NAPRAW  
MASZYN/URZĄDZEŃ**

Dotyczy: .....  
(podać nazwę postępowania)

..... nr sprawy: .....

Uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy będącego producentem/upoważnionym przedstawicielem producenta/podmiotem autoryzowanym przez producenta<sup>1)</sup>, oświadczamy:

1. **Naprawa** będąca przedmiotem niniejszego postępowania, wykonana będzie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację naprawionego wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny/urządzenia - w związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
2. **Naprawiona** maszyna/urządzenie będzie odpowiadać dokumentacji na podstawie, której wyrób został wprowadzony do obrotu, oraz na podstawie, której był eksploatowany przed naprawą.

.....  
(pieczęć i podpisy osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy naprawy  
maszyny/urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela)

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Zakład Górniczy Sobótka  
Dział Techniczny Organizacji  
Nadsztygar Spawalnictwa

Stanisław Jankowski



**WYKAZ USŁUG  
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT**

Nazwa oferenta: .....

Adres oferenta: .....

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....  
(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Zakład Górniczy Sobieski  
Dział Techniczny Organizacyjny  
Nadsztygar Spawalnictwa

Sławomir Onak

Projekt umowy

**UMOWA nr .....**

Zawarta w dniu ..... w Jaworznie pomiędzy:

**Południowym Koncernem Węglowym S.A.**

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 632-188-05-39,

REGON: 240033634,

KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,

NIP: 6321880539,

REGON: 240033634

kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,

zwany w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz której działają:

1. .... - .....

2. .... - .....

a: .....

z siedzibą w: .....

adres: .....

NIP: .....

REGON: .....

NR KRS: ..... wpisanym w Sądzie Rejonowym w .....

zwany w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz której działają:

1. .... - .....

2. .... - .....

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały nr ..... Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. z dnia ..... zatwierdzającej wyniki przetargu, oraz protokołu z rokowań z dnia .....

**§1 Przedmiot umowy**

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie trwania umowy usług w postaci napraw wciągników łańcuchowych typu PWŁ-3/6; PWŁ-10; PWS-3; ŁWE-3/6 z możliwością oddzielnej naprawy:

- napędu łańcuchowego wciągnika pneumatycznego (elektrycznego),
- silnika z rozrządem,
- przekładni z zespołem nośnym,
- wózka jezdnego.

**§2 Termin obowiązywania umowy.**

1. Umowa obowiązuje przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

### §3 Zakres usług.

1. Zakres naprawy podstawowej wciągników pneumatycznych typu: PWŁ 3/6; PWŁ 10, PWS-3 lub ich podzespołów tj.: silnika z rozrządem, przekładni z zespołem nośnym, wózka jezdnego, obejmuje:
  - a) demontaż i czyszczenie, mycie części,
  - b) kontrolę i weryfikację części do naprawy lub wymiany,
  - c) wymianę kompletu łożysk, uszczelnień i elementów złącznych na nowe,
  - d) montaż podstawowych podzespołów wraz z badaniami szczelności i parametrów technicznych na stanowisku kontrolnym,
  - e) montaż urządzenia wraz z próbami ruchowymi na stanowisku prób,
  - f) malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne po wykonanej naprawie,
  - g) trwałe oznakowanie (tabliczka firmowa z nr fabrycznym / rok produkcji / rok naprawy),
  - h) wciągnik po naprawie musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki
  - i) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
2. Zakres naprawy rozszerzonej:
  - a) pełny zakres naprawy podstawowej oraz:
  - b) w przypadku niekompletnych czy też uszkodzonych części wciągników łańcuchowych uzupełnić brakujące elementy na części nowe oryginalne producenta Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o. ujęte Załączniku nr 1, tabela nr 2 w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej.
3. Zakres naprawy podstawowej wciągnika elektrycznego typu ŁWE 3/6 lub jego podzespołów tj: napędu łańcuchowego wciągnika elektrycznego czy też przekładni z zespołem nośnym obejmuje:
  - a) demontaż i czyszczenie, mycie części,
  - b) weryfikacja części do naprawy lub wymiany,
  - c) wymiana kompletu elementów złącznych, tulejek dystansowych na nowe,
  - d) montaż urządzenia wraz z próbami ruchowymi na stanowisku prób,
  - e) malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne,
  - f) trwałe oznakowanie (tabliczka firmowa z nr fabrycznym / rok produkcji / rok naprawy),
  - g) wciągnik po naprawie musi spełniać wymagania RMG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
4. Zakres naprawy rozszerzonej:
  - a) pełny zakres naprawy podstawowej oraz:
  - b) w przypadku niekompletnych czy też uszkodzonych części ciągników łańcuchowych uzupełnić brakujące elementy na części nowe oryginalne producenta „GÓRMECH” lub Fabryki Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o. ujęte Załączniku nr 1, tabela nr 2 w celu pełnego przywrócenia ich sprawności technicznej.

### §4 Zasady realizacji usług

1. Usługi będą wykonywane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego i według ustaleń dokonanych z przedstawicielami Wykonawcy na podstawie pisemnych odrębnych zamówień podpisanych przez dwóch członków Zarządu Zamawiającego, w których określone będą zakres usługi, termin wykonania oraz przewidywana wartość zleconej usługi.

2. Wykonawca wykona naprawę wciągników w zakresie napraw rozszerzonych, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 po uprzednim ustaleniu zakresu tej naprawy i zaakceptowaniu przez Zamawiającego „Kosztorysu naprawy rozszerzonej” uwzględniającego ceny części zamiennych ujęte w tabeli 2 załącznika nr 1 do umowy
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi naprawy w terminie do:
  - a) ..... dni od daty zgłoszenia naprawy podstawowej wciągnika typu .....,
  - b) ..... dni od daty zgłoszenia naprawy rozszerzonej wciągnika typu .....,
  - c) ..... dni od daty zgłoszenia naprawy podzespołu wciągnika typu.....,przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że usługi wykona z należytą starannością i z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.
5. Potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę wciągników łańcuchowych do naprawy będzie podpisany przez Strony, protokół przekazania.
6. Po wykonanym remoncie Strony dokonają odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane usługi są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw majątkowych osób trzecich.
8. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówionych usług dostarcza Wykonawca.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, powierzać do wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim (podwykonawcom).
10. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrolę jakości przeprowadzanej naprawy podczas jej trwania.
11. Wykonawca wraz z dostawą naprawionego urządzenia sporządzi i dostarczy zamawiającemu następujące dokumenty:
  - a) Kartę prób wciągnika lub jego podzespołu.
  - b) Świadectwo jakości przeprowadzonej naprawy.
  - c) Kartę gwarancyjną.
12. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do unieszkodliwienia odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu umowy.

#### **§5 Zasady rozliczenia**

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia obliczana będzie w oparciu o ceny zawarte w Katalogu Cen Usług, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ceny określone w Załączniku nr 1 są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.
3. Wymienione ceny w załączniku nr 1 są cenami stałymi i obowiązują w okresie trwania umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru o którym mowa w §4 ust. 6 podpisany przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Płatności realizowane będą przelewem, z terminem płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Za fakturę prawidłowo wystawioną strony uznają wyłącznie taką, do której dołączony zostanie protokół odbioru wykonania usługi, o którym mowa w ust. 4, która zawierać będzie numer zamówienia, na podstawie, którego wykonano usługę i numer umowy, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.



8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez konieczności potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
10. Faktury należy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

#### **§6 Gwarancja**

1. Na naprawione wciągniki łańcuchowe lub ich podzespoły Wykonawca udziela Zamawiającemu .....miesięcznej gwarancji licząc od dnia jego odbioru po wykonanej naprawie. potwierdzonym wpisem w książce zgłoszeń uszkodzeń.
2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji określonych w DTR producenta danego wciągnika.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w naprawionym wciągniku lub jego podzespoły, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady na własny koszt do 14 dni po ich zgłoszeniu, poprzez wymianę lub naprawę dotkniętych wadą elementów. Termin gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy gwarancyjnej.

#### **§7 Ochrona Środowiska**

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

#### **§8 Kary umowne**

1. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - a) za zwłokę w wykonaniu zleconej usługi - w wysokości 1% wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - b) za zwłokę w wykonaniu naprawy lub wymiany gwarancyjnej - w wysokości 1% wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Strona ponosząca odpowiedzialność za przyczynę odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 6 000,00 zł.
3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążającego.

#### **§9 Siła Wyższa.**

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.
4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 8 ust. 2.

**§10 Nadzór nad realizacją umowy.**

1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację robót i rozliczenia finansowe w zakresie przedmiotu umowy będą:

- ze strony Wykonawcy: ..... tel. ....
- ze strony Zamawiającego:

ZG Sobieski

za realizację i rozliczenie:

Sławomir Onak - tel. ....;

za nadzór:

Wojciech Żygadło - tel. ....;

ZG Janina

za realizację i rozliczenie:

Mariusz Szczurek - tel. ....;

za nadzór:

Władysław Witkowski - tel. ....;

2. Zmiana osób odpowiedzialnych, wyznaczonych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale wymaga dla swej skuteczności złożenia przez stronę dokonującej zmiany pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie drugiej stronie

**§11 Postanowienia końcowe.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Południowego Koncernu Węglowego S.A., a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.
2. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Południowym Koncernem Węglowym S.A. statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Południowemu Koncernowi Węglowemu S.A. listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Południowego Koncernu Węglowego S.A. o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron umowy.
6. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 10 ust.2.
7. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądowni powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Załączniki:

1. Katalogu Cen Usług - wzór - Zał. nr 1.
2. Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy - Zał. nr 2.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

Zakład Górniczy Sobieski  
Dział Techniczny Organizacyjny  
Nadsztygar Spawalnictwa

*Stawomir Onak*

TTO-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI  
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych  
ZG SOBIESKI  
Kierownik Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Albin Figa*

TM-1

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI  
Dyrektor Techniczny  
Zakładu Górniczego Sobieski

*mgr inż. Wojciech Kamiński*

TT-2

Zakład Górniczy Janina  
Główny Inżynier ds. Energomechanicznych ZG Janina  
Kierownik Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Zbigniew Michalczyk*

TM-2

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Janina  
Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

*mgr inż. Witold Kasperkiewicz*

TT-2

RADA PRAWNY

*Borysław Madeja*

Radca Prawny

Wydział Umów

Zakład Górniczy Janina  
Główny Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni  
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego

*mgr inż. Władysław Witkowski*

## Katalog cen usług

Tabela nr 1. – Cennik naprawy wciągników i ich podzespołów

Lp.	Wyszczególnienie naprawianych typów (elementów) wciągników	Cena netto naprawy podstawowej (zł / szt.)
1.	Wciągnik PWŁ 3/6 (naprawa kompletnego urządzenia)	
2.	Silnik z rozrzędem PWŁ 3/6	
3.	Przekładnia z zespołem nośnym	
4.	wciągnik PWŁ 10 (naprawa kompletnego urządzenia)	
5.	Silnik z rozrzędem PWŁ 10	
6.	Przekładni z zespołem nośnym	
7.	Wciągnik PWS-3 (naprawa kompletnego urządzenia)	
8.	Wózek jezdny	
9.	Wciągnik PWŁ 3/6 (wykonanie specjalne)	
10.	Wciągnik ŁWE 3/6 (naprawa kompletnego urządzenia)	
11.	Napęd ŁWE 3/6	
12.	Przekładnia z zespołem nośnym	

Tabela nr 2. – Wykaz i ceny części zamiennych, podzespołów do naprawy rozszerzonej

Lp.	Nazwa części	Nr rysunku	Cena netto
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Zakład Górniczy Sobiechów  
 Dział Techniczny Organizacyjny  
 Nadsztygar Spawalnictwa

Sławomir Onak



**Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości.\*)**

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	NIP
1	2	3	4

\* – jeżeli nie dotyczy przekreślić i podpisać.